PARTICULARITĂȚI ALE SCREENING-ULUI ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI

Echipa **Live(RO)-2 EST**
reprezentată de ***Prof. Univ. Dr. Anca TRIFAN***


IGH, Spital "Sf. Spiridon", Iași

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iași

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale 2014-2020



Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est LIVE(RO) 2 - EST

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI


ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA A.R.A.S.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI

Particularități ale regiunii NE a României

- PIB per capita în NE- 63% din media României
- București -227% din media României
- PIB per capita în NE -27% din PIB per capita București
- De 2x mai mulți în regiuni rurale-marginalizare socială și spațială

INS 2018



Indicator	Valoare	București	Regiuni urbanizate dinamice	Mijlocul rural al României	Regiuni rurale și industriale vechi cu provocări socio-economice semnificative
Rată de dependență demografică Raportul dintre ponderea co-piilor (0–14 ani) și vârstnicilor (>= 65 ani) și populația aptă de muncă (15–64 ani)	Min.	**46,3** (Municipalitatea București)	**42,6** (Ilfov)	**42,2** (Gorj)	**42,4** (Galați)
	Max.		**48,7** (Cluj)	**55,2** (Teleorman)	**47,5** (Vaslui)
Salariați Proporția salariaților față de populația între 20 și 65 de ani (%)	Min.	**75,9** (Municipalitatea București)	**29,7** (Iași)	**21,2** (Giurgiu)	**18,1** (Vaslui)
	Max.		**57,2** (Ilfov)	**45,6** (Arad)	**37,8** (Hunedoara)
Lucrători din sectoare bazate pe cunoaștere Ponderea lucrătorilor din sectoare bazate pe cunoaștere (%)	Min.	**12,7** (Municipalitatea București)	**3,8** (Sibiu)	**2,7** (Bistrița-Năsăud)	**2,9** (Botoșani)
	Max.		**8,2** (Ilfov)	**5,3** (Prahova)	**4,2** (Galați)
Abandon școlar Proporție a celor care părăsesc școala fără să absolve (%)	Min.	**1,9** (Municipalitatea București)	**2,2** (Cluj)	**1,5** (Bihor)	**2,3** (Galați)
	Max.		**6,5** (Sibiu)	**3,8** (Covasna)	**4,1** (Hunedoara)
Speranță de viață Speranța de viață la naștere în ani	Min.	**78,3** (Municipalitatea București)	**76,1** (Ilfov)	**73,9** (Călărași)	**73,7** (Tulcea)
	Max.		**77,6** (Cluj)	**80,8** (Vâlcea)	**75,8** (Neamț)
Venit Câștig brut nominal lunar mediu (în LEI)	Min.	**6.057** (Municipalitatea București)	**4.320** (Brașov)	**3.365** (Bistrița-Năsăud)	**3.446** (Hunedoara)
	Max.		**4.952** (Cluj)	**4.232** (Argeș)	**3.782** (Tulcea)
Medici de familie Medici de familie la 100.000 locuitori	Min.	**99,2** (Municipalitatea București)	**36,3** (Ilfov)	**39,9** (Călărași)	**43,2** (Vaslui)
	Max.		**84,7** (Timiș)	**78,6** (Dolj)	**59,3** (Caraș-Severin)


Sursa: INS

Disparitățile economice


- ***Alte dimensiuni ale inegalității***

  - Speranță de viață- cu 5 ani mai mică decât în restul țării cu variații de la Iași la Vaslui și Botoșani
  - Șomaj
  - Școlarizare-rată de abandon școlar mare
  - Resurse materiale publice și private-scăzute

Speranța de viață urban/rural




Harta 7.1 Durata medie a vieții în mediul urban 2019 (ani) la nivel județean
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică



Harta 7.2 Durata medie a vieții în mediul rural 2019 (ani) la nivel județean
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică

Sursa: INS

Activități educative pentru MF și pacienți



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

10 PAȘI în înțelegerea tratamentului antiviral în hepatita cronică virală C

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!

LIVE(RO)2-EST
PREVENIRE - DEPISTARE - DIAGNOSTIC

1. Criteriile de includere în programul de tratament antiviral pentru virusul C


Toți pacienții diagnosticați cu infecție cronică virală C (anticorpi anti – VHC pozitivi!) necesită evaluare în vederea inițierii tratamentului antiviral. Evaluarea este făcută de medic (atât medicul de familie, cât și medicul specialist) și constă în: anamneză, examen obiectiv, recoltare de sânge, ecografie abdominală și, în cazuri selecționate, endoscopie digestivă superioară și computer tomografie sau rezonanță magnetică. Dacă aveți și alte boli asociate, medicul care vă urmărește pentru celelalte afecțiuni va trebui să își dea avizul pentru ca dumneavoastră să puteți urma tratamentul antiviral.

Două analize sunt extrem de importante în evaluarea dumneavoastră:

a. Determinarea viremiei – adică a cantității de virus din sânge. Pentru a beneficia de tratament viremia trebuie să fie pozitivă, indiferent de valoare. Trebuie să știți că răspunsul la tratament nu este influențat de valoarea viremiei! O viremie nedetectabilă la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului semnifică faptul că v-ați vindecat de virusul C!

b. Gradul de fibroză hepatică va fi determinat prin metode non-invazive (adică nu va fi nevoie de puncție biopsie hepatică). Veți efectua o explorare asemănătoare ecografiei (elastografie tranzitorie) care măsoară rigiditatea ficatului, proporțională cu gradul de fibroză hepatică. Dacă aveți fibroză absentă sau redusă (F0 – F2) înseamnă că ficatul nu a fost foarte mult afectat de virusul C și după vindecarea infecției veți avea aceleași riscuri și același program de urmărire ca o persoană care nu a avut niciodată virus C. Dacă însă aveți fibroză avansată (F3 sau F4) după vindecarea virusologică va trebui să monitorizați afecțiunea hepatică așa cum vă va preciza medicul curant.

www.livero2-est.umfiasi.ro
sau pagina de facebook a proiectului



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAȘI
Titlul proiectului: Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO) 2 – EST
Contract de finanțare nr. POCU/755/4/9/136209
Cod SMIS: 136209

PROCEDURI PARACLINICE EFECTUATE PACIENTILOR CU HEPATITE VIRALE IN CADRUL CENTRELOR DE PREVENTIE

~GHID PRACTIC~

Pentru stabilirea diagnosticului si a indicatiei de tratament a pacientilor cu boli hepatice cronice secundare infectiilor virale cu virusuri hepatice B,C si D, sunt necesare urmatoarele proceduri paraclinice care vor fi efectuate in cadrul Centrelor de preventie:

1. Recoltarea sangelui cu eprubete vacutainer;
2. Ecografia abdominala;
3. Elastografia (FibroScan);
4. Endoscopia digestiva superioara;

Inainte de inceperea procedurilor paraclinice, personalul medical care face parte din cadrul Proiectului LIVERO 2, din cadrul Centrelor de Preventie, va tine cont de urmatoarele aspecte:
- Va identifica pacientul ajuns la centrul de preventie si va verifica in baza de date (SEES) toate inregistrarile efectuate de catre medicul de familie in etapa de anamneza/examen clinic;
- Va comunica pacientului scopul aplicarii procedurilor;
- Va discuta cu pacientul modul de comportare al acestuia in timpul efectuarii procedurilor;
- Va comunica si va explica pacientului importanta si necesitatea obtinerii consimtamantului informat pentru efectuarea procedurilor.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI | ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA A.R.A.S. | SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON - IAȘI

www.livero2-est.umfiasi.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

GHIDUL MEDICULUI DE FAMILIE ÎN RELAȚIE CU PACIENTUL ELIGIBIL PENTRU SCREENINGUL INFECȚIEI VHB/VHD ȘI VHC



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!


Testează-te GRATUIT!
LIVE(RO)2-EST

LIVE(RO)2-EST
PREVENIRE - DEPISTARE - DIAGNOSTIC

FIBROZA HEPATICĂ

#LIVERO2
Ajungem și în județul tău!

Activități educative pentru pacienți și medicii de familie – broșuri



SISTEM ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A SCREENINGULUI HEPATITELOR VIRALE B/C/D (S.E.E.S.)

INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

GHID DE UTILIZARE

LA NIVELUL CABINETELOR MEDICILOR DE FAMILIE

CONF. DR. MIHAELA MOSCALU



UNIUNEA EUROPEANĂ

GHIDUL PACIENTULUI

Dragă Doamnă / Domnule,

Vă invităm să parcurgeți un scurt ghid medical realizat de echipa de medici din proiectul european "Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO) 2 - EST". Scopul acestui material este să vă ofere informațiile necesare pentru a vă putea păstra sănătatea ficatului sau a o redobândi dacă la acest moment sunteți în suferință.

Ficatul este un organ esențial, alterarea profundă a funcțiilor sale fiind incompatibilă cu viața. Așadar, este important să faceți eforturi pentru a preveni orice boală





Activități educative pentru MF și pacienți
3 articole/luna postate pe pagina proiectului, *facebook*

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

HEPATITA CU VIRUS DELTA

Hepatita cu virus delta este o boală hepatică severă și progresivă cauzată de virusul hepatitic delta (VHD), si deși este dependentă de virusul hepatitic B(VHB), infecția cu VHD în forma sa acută și cronică este considerată cea mai rapidă și cea mai severă formă a tuturor infecțiilor cu hepatită virală.

În 1977, Mario Rizzetto și colegii au descris un nou antigen, numit delta, în ficatul pacienților cu hepatită B cu leziuni hepatice. Trei ani mai târziu, împreună cu John Gerin, a publicat un studiu care arăta că un mic ARN a fost asociat cu antigenul delta la cimpanzeii infectați. Ulterior, a devenit evident că infecția cu virusul hepatitei delta cauzează cea mai severă formă de hepatită virală. Numeroase studii publicate în anii 1980 și 1990 au arătat cursuri mai severe de infecții acute și prevalențe mai mari ale cirozei avansate la pacienții coinfectați cu HVB și VHD.

Hepatita delta este considerată a fi cea mai severă formă de hepatită virală la om și apare numai la indivizii pozitivi cu antigenul de suprafață (AgHBs) al virusului hepatitei B (HVB), deoarece VHD este un virus ARN defectiv care necesită AgHBs pentru replicarea și transmiterea completă.

Au fost descrise **opt genotipuri** diferite de VHD cu distribuții geografice specifice și cursuri clinice distincte. Coinfecția VHD/HVB poate fi asociată cu modele complexe și dinamice de dominanță virală. În VHD este frecvent virusul dominant nu numai în coinfecția HVB/VHD, ci și la pacienții triplu infectați HVB/HVC/VHD.

Infecția cronică cu VHD duce la o boală hepatică mai severă decât monoinfecția cu VHB, cu progresie accelerată a fibrozei, decompensare hepatică mai precoce și un risc crescut de dezvoltare a carcinomului hepatocelular.

Într-un studiu publicat în Journal of Hepatology în 2020, realizat în colaborare cu OMS, s-a estimat faptul că virusul hepatitei D (VHD) afectează aproape 5% dintre persoanele la nivel global care au o infecție cronică cu virusul hepatitei B (VHB) și coinfecția cu VHD ar putea explica aproximativ 1 din 5 cazuri de boală hepatică și cancer de ficat la persoanele cu infecție cu VHB. Studiul a identificat mai multe

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA A.R.A.S.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

CIROZA HEPATICĂ - BOALA CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME TIMPURII

Ciroza este o boala degenerativa grava, care apare atunci cand celulele sanatoase din ficat sunt deteriorate si inlocuite cu tesut cicatricial, de obicei ca urmare a abuzului de alcool sau a hepatitei cronice. Ficatul isi pierde capacitatea de a-si indeplini functia. Cazurile severe pot duce la insuficienta hepatica si chiar la deces.

Ciroza hepatica este grava din cauza importantei organului pe care il afecteaza. Ficatul, care cantareste aproximativ trei kilograme, este cel mai mare dintre organele interne ale corpului. Printre numeroasele sale functii, ficatul serveste ca parte esentiala a sistemului digestiv prin producerea de bila, care este stocata in vezica biliara, apoi eliberata in intestinul subtire, unde ajuta la descompunerea alimentelor grase.

De asemenea, ficatul ajuta la mentinerea compozitiei adecvate a sangelui prin reglarea cantitatilor de grasimi, proteine si zahar.

Cauze

- consumul excesiv de alcool;
- hepatita C;
- hepatita B, B+D;
- obezitatea;

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA A.R.A.S.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI

www.livero2-est.umfiasi.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

INVESTIGAȚIILE DE LABORATOR ÎN HEPATITA VIRALĂ C

- Hepatita C este o infectie a ficatului provocata de virusul hepatitic C (VHC). Infectia poate fi acuta sau cronica.
- Virusul hepatitei C este un virus ARN care a fost descoperit in anul 1989. Anterior, inca din anii 70 au fost constatate o serie de cazuri de hepatita virala la persoanele transfuzate, care insa nu se datorau virusurilor hepatice A sau B. La acel moment, aceasta hepatita a fost denumita hepatita virala non-A, non-B.
- VHC se transmite cand persoana intra in contact cu sangele unei persoane infectate cu virusul hepatitei C. De asemenea, se poate trasmite prin contact sexual si de la mama la fat.
- Persoanele cu hepatita C acuta, cel mai frecvent, nu au simptome sau au simptome usoare. Simptomele apar, in medie, dupa 2-12 saptamani de la expunere.
- Hepatita fulminanta este foarte rara. In cazurile de hepatita fulminanta, trebuie luata in considerare posibilitatea coinfectiei sau suprainfectiei (VHC cu VHB sau VHD).
- Doar 30% (15-45%) dintre pacienti se vindeca spontan. 70% (55-85%) vor dezvolta infectie cronica. In timp, pot sa apara ciroza (10-30% in decurs de 20 ani), insuficienta hepatica si cancerul hepatic.
- Se considera hepatita cronica C daca ARN-ul VHC persista in ser timp de mai mult de 6 luni de la debutul infectiei acute.
- Din fericire, incepand cu anul 2013 hepatita C poate fi vindecata. Terapia de prima linie o constituie antiviralele cu actiune directa (terapie interferon-free). Principalul scop al tratamentului este obtinerea unui raspuns viral sustinut (viremie nedetectabila) la peste 6 luni de la terminarea terapiei. Dupa 8-12 saptamani de terapie antivirala, aproximativ 90% din pacienti nu mai au virusul in organism.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAȘI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA A.R.A.S.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI

www.livero2-est.umfiasi.ro

Conferință de lansare la **IAȘI – 28 iulie 2021**






CONFERINȚE DE LANSARE A CAMPANIILOR JUDEȚENE DE INFORMARE, EDUCARE ȘI CONȘTIENTIZARE LIVE(RO)2-EST ÎN REGIUNEA DE NORD-EST





















CONFERINȚE DE LANSARE A CAMPANIILOR JUDEȚENE DE INFORMARE, EDUCARE ȘI CONȘTIENTIZARE LIVE(RO)2-EST ÎN REGIUNEA DE SUD-EST






















Populatia/judet – cabinete medici de familie, nr. medici afiliati/judet->450



1. *www.cas.cnas.ro, 2023*
2. *INS, Recensământul populației și locuințelor 2022*
3. *www.recensamantromania.ro, 2023*

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale 2014-2020

medici de familie care au efectuat un număr record de testări

NUMĂR MARE DE PACIENȚI TESTAȚI	NUMĂR **Pacienți testați**
M.O.L. D.G.	**13.112**

Obiective realizate

Împreună OPRIM hepatita. Hai la doctor!

LIVE(RO)2-EST
PREVENIRE - DEPISTARE - DIAGNOSTIC

TESTĂRI

OBIECTIV	REALIZAT
140.000	140.036

www.livero2-est.umfiasi.ro

pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

PERSOANE DEFAVORIZATE

OBIECTIV	REALIZAT
84.000	99.595


www.livero2-est.umfiasi.ro


pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST

Acum suntem și în județul tău!

PREVALENȚĂ





STADIALIZĂRI

OBIECTIV

2.400

REALIZAT

3.212

DIN CARE:

AgHBs:

2.741

STADIALIZAȚI

1.693

VHC:

2.421

STADIALIZAȚI

1.519

www.livero2-est.umfiasi.ro

pagina de facebook LIVERO2-EST

Lipsa de răspuns a cetățenilor la invitația de testare/stadializare

- Frica de stigmatizare în societate
- Teama de a fi diagnosticat cu o boală cronică
- Lipsa de timp
- Lipsa/neînțelegerea informațiilor

Caravane de testare/stadializare-soluție









MIERCURI 11 IANUARIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **VICOVU DE JOS**

în PARCAREA
din fața cabinetului medical Dr. Cristina CIOBOTAR

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0745.638.899

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

Vineri 20 IANUARIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **VATRA DORNEI**

În PARCAREA din fața PRIMĂRIEI VATRA DORNEI

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**
TESTARE ȘI STADIALIZARE

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0740.200.142

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

MARȚI 21 FEBRUARIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **VÂRLEZI**

în PARCAREA din fața cabinetului medical Dr. Valeriu HĂRĂBOR

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**
TESTARE ȘI STADIALIZARE

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0744.570.415

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

MIERCURI 22 FEBRUARIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **VALEA MĂRULUI**

În PARCAREA din fața PRIMĂRIEI VALEA MĂRULUI

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**
TESTARE ȘI STADIALIZARE

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0236.863.400 / 0741.023.218

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

MARȚI 28 FEBRUARIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **RĂCHITOASA**

ÎN FAȚA **CĂMINULUI CULTURAL**

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**
TESTARE ȘI STADIALIZARE

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0740.200.142

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

MIERCURI 1 MARTIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **SASCUT**

ÎN FAȚĂ LA **SALON LUX**

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**
TESTARE ȘI STADIALIZARE

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0740.200.142

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!

JOI 16 MARTIE 2023

TESTEAZĂ-TE GRATUIT !

la **SCÂNTEIEȘTI**

În fața Căminului Cultural Fântânele

CARAVANA **LIVE(RO)2-EST**
TESTARE ȘI STADIALIZARE

program 9:00-17:00

Hepatita NU Așteaptă. Testează-te !

Tratamentul îți poate salva viața!

INFORMAȚII / PROGRAMĂRI / tel.: 0236.348.007

Împreună oprim hepatita.
Hai la doctor!
Screeningul poate salva vieți

www.livero2-est.umfiasi.ro
pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST
Acum suntem și în județul tău!



- **“Organizarea caravanelor a reusit sa mobilizeze la stadializare pacienti care refuzau de aproape un an deplasarea la spitalul de specialialitate. Am fost impresionati de eficenta unui demers in care am colaborat in motivare si asigurare servicii specializate nu doar noi, lucratorii de acompaniere, ci si medicii specialisti si mai ales medicii de familie. Mai mult, caravana asigura si screening, cu numar mare de rezultate pozitive, probabil pentru ca vin oamenii care se gandesc ca au fost in situatii cu risc.”**

LV, reprezentant ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA

Maraton de testare la **Vadu Moldovei – 12 decembrie 2021**


















www.livero2-est.umfiasi.ro

pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST

Acum suntem și în județul tău!

Maraton de testare la **Costuleni – 27 ianuarie 2022**









www.livero2-est.umfiasi.ro

pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST

Acum suntem și în județul tău!

Maraton de testare la **Valea Lupului – 25 martie 2022**






Maraton de testare la **BACĂU – 3-5 aprilie 2022 - susținere Prof. Dr. Alexandru RAFILA**
















#LIVERO2-EST
n suntem și în județul tău!


Factori epidemiologici – chestionar
Factorii de risc pentru VHC din grupurile testate (din chestionar)






Vârsta si genul persoanelor incluse în screening cu rezultat pozitiv VHC (testare rapida)







Stadiile fibrozei - VHC





Factori epidemiologici – chestionar
Factorii de risc pentru VHB din grupurile testate (din chestionar)






Vârsta si genul persoanelor incluse în screening cu rezultat pozitiv VHB (testare rapida)






Venit mediu/cetățean/județ



1. *www.statisticiromania.ro, 2023*
2. *SFFS, 2023*

TESTIMONIALE DE LA PACIENTI




Stimată doamnă Profesor,

Mă numesc Bosinceanu Silvia, am 52 ani și am avut norocul să fiu depistată la timp cu hepatită virală C cu ocazia acestui nou program pentru hepatite. Nu mă gândeam niciodată să fac analize pentru că mă simțeam foarte bine. Am fost de curiozitate, când s-a anunțat testarea la cabinetul medicului nostru de familie din sat. Am efectuat rapid testările numeroase, care, din fericire au fost gratuite. Am aflat că hepatita mea nu este avansată. În iunie 2023 am început și eu noul tratament pentru hepatită C. În doar 3 luni am reușit să scap de acest virus, iar tratamentul l-am suportat foarte ușor.

Mă consider o persoană norocoasă în voiam să să mulțumesc pe această cale.

Cu înaltă prețuire, Bosinceanu Silvia.



Lucrez la [illegible]

În luna noembrie a anului trecut (2022) o companie înființată de o echipă de medici inimoși a venit și la atelierul unde lucram pentru a face analize gratuite. În urma acestor analize am fost depistată cu:

Hepatita C.

Atunci mi s-a recomandat să merg la spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

Ducându-mă la spital în urma altor analize am primit tratamentul necesar.


Mulțumesc echipe de medici care au înființat această campanie, Doctorițe de la Spitalul Sfântul Spiridon care mă țin(ut) sub observație.

Datorită veniturilor mici ~~reco~~ pe care le am nu mi-aș fi permis investigațiile și tratamentul necesar.

Vă mulțumesc.

LIVERO-2EST

POSTELNICU EUGENIA-FĂNICA



Stimată doamnă doctor,

Numele meu este Besliga Ioan și sunt din satul Oniești, județul Iași. Am 65 de ani și până acum nu m-am [illegible] la medic. Norocul meu a fost că a ajuns la noi în sat o caravană de testare pentru hepatite. Așa am reușit să aflu că am hepatită C și că, din păcate, boala mea este mai gravă. Mi s-a spus că am deja ciroză hepatică. Am intrat la tratament și, din fericire, am aflat că am scăpat de virus. De atunci, merg în continuare la Iași ca să mi se supravegheze boala. Vă mulțumesc mult pentru tot.

Besliga Ioan

TESTIMONIALE DE LA PACIENTI

Consider că tratarea gratuită din cadrul acestui program, Linuro, mi-a salvat viața și îmi prelungește cu mult speranța de viață pentru familia mea și pe mine. Faptul că acum beneficiez de un tratament antiviral de ultimă generație, datorează medicilor implicați în acest proiect.

Sauciuc Gela

Vă mulțumesc pentru răbdarea oferită. Medicii mi-au explicat pe înțelesul meu boala de care sufăr, hepatita C. Mi-au dat speranță, încurajare și eprijin că o să mă fac bine după tratamentul pentru boala de ficat.

Vă mulțumesc!

Angel Ioana

Întregului colectiv de la CIH - Spitalul IAȘI

Vă mulțumesc pentru toate eforturile depuse pentru noi - pacienții. Am întâlnit o echipă foarte numeroasă, profesionistă care mi-a răspuns cu blândețe și cu implicare. La toate întrebările știam că pot apela oricând la medicii din cabinet.

Axinia Neculai

Vă mulțumesc pentru tot efortul depus de dumneavoastră. Sunteți cea mai mare de speranță. Pe lângă un colectiv foarte dedicat, am găsit aceeași căldură în fiecare. Am beneficiat de tratament gratuit, o mare ajutor financiar și logistic. Fibroscan, pe care altfel nu mi l-aș fi permis.

Bardas Maria

Mulțumesc pentru oportunitatea de a mă testa gratuit, aflând astfel că sunt infectat cu virusul B. Din fericire am descoperit la timp și pot beneficia de tratamente.

Dobvin Bogdan

Colaborarea cu cabinetele de medicina de familie

"Eu unul ma bucur ca acest program exista, este cu siguranta util. Pacientii sunt ajutati intr-un mod semnificativ, desi exista anumite sincope dar privesc cu optimism la rezultate tinand cont de implicarea IGH. Si pe mine ca medic ma bucura faptul ca facem in sfarsit screening, nu vorbe. Prevenim bolile, iar in spatele hepatitelor virale stau cirozele si carcinoamele nu boli usoare"

MF, Iasi

"Un pacient se simtea f bine, cu greu l-am convins sa meargă de la Brodina la Iași, pentru stadializare. După investigații s-a descoperit viremia foarte, foarte mare. A fost chemat la Sf. Spiridon pentru tratament dar acesta nu a dat rezultate si a fost introdus pe lista de transplant. Mi-a spus asta pe holurile spitalului când m-a văzut cu alți pacienți. Si a ținut sa imi mulțumească ca am insistat sa meargă atunci la spital, ca altfel nu ar fi descoperit gravitatea bolii. Cred ca e cel mai relevant caz pt a arata utilitatea proiectului."

MF, Suceava

"O pacienta care a fost transportata la stadialializare cu microbuzul ARAS spune ca nu credea ca este posibil sa vina cineva si sa o ia de acasa, din varful dealului, si sa o duca la Galati la spital si apoi sa o aduca acasa. Pur si simplu nu credea ca poate fi adevarat, pana nu s-a intamplat"

MF, Buzau

"La inceput mi s-a parut greu sa lucrez in proiect, mai ales partea de inregistrare online. Insa dupa cateva saptamani deja lucram foarte repede in aplicatie. Si trebuie sa recumosc ca mi-a fost de mare ajutor asistenta"

MF, Botosani

"Așteptăm și alte proiecte, o noua colaborare!"

MF, Galati

"Solicitarile de testare sunt mai mari decat ne-am asteptat, primim si cereri de la autoritati locale pentru organizarea de evenimente in localitatile lor"

MF, Braila



VĂ MULȚUMIM!

www.livero2-est.umfiasi.ro

pagina de facebook LIVERO2-EST

#LIVERO2-EST

Acum suntem și în județul tău!

ECHIPA LIVERO2-EST